



## DOSSIER

### AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

#### SOMMAIRE

LA CUISINE -

IMPLANTATION & CONFIGURATION ..... 2

LA VERRIÈRE - TENDANCE DÉCO..... 4

PORTES DE PLACARD

ET FAÇADES COULISSANTES..... 5

LE DRESSING ..... 6

OUTILLAGE..... 8

NOS ÉQUIPES SONT À VOTRE DISPOSITION POUR  
VOUS ACCOMPAGNER DANS VOTRE PROJET

Chez Costamagna,  
s'adapter aux circonstances  
et aux besoins est non seulement  
une nécessité, mais aussi une réalité.

Merci à tous ceux  
qui nous font confiance

## ÉDITO

Dans une période incertaine, nos équipes restent mobilisées pour faire face à la morosité ambiante et s'adapter aux besoins de notre quotidien.

Depuis 6 mois, nos priorités ont porté sur la continuité de nos activités afin d'apporter un service qualitatif à nos clients tout en assurant la sécurité de tous. Notre société a traversé cette première période soutenue par l'investissement de notre fédération, la confiance de nos collaborateurs et partenaires, clients, fournisseurs, prestataires et nous profitons de cette nouvelle occasion pour les remercier.

Grâce à l'engagement de nos collaborateurs, nous avons pu maintenir une activité sur nos sites en nous adaptant à la demande. Nous n'avons pas été épargnés par de multiples tensions, notamment en matière d'approvisionnement et de suivi de commandes... Malgré tout, notre profession a bénéficié d'une activité soutenue les mois de juin, juillet et même août. Le dernier trimestre s'amorce avec un retour à la normale en termes d'activités dans un contexte sanitaire incertain et évolutif. Nous restons vigilants sur la mise en place des mesures de précaution et l'application des gestes barrières, qui semble-t-il, s'inscrivent dans notre quotidien.

Bien que la plus grande incertitude plane sur 2021, nous poursuivons les projets engagés pour améliorer nos services et renforcer notre maillage.

## ACTUALITÉS

### NICE ÉTANCHÉITÉ

Le 15 juin, nous avons eu le plaisir d'ouvrir à Nice, boulevard de l'Ariane, à proximité de l'agence de Nice-St-Roch, une agence spécialisée sur les métiers d'étanchéité en partenariat avec Soprema.

2 800 m<sup>2</sup> dont 1 300 m<sup>2</sup> couverts • Libre service spécialisé : EPI, outillage, produits • Nombreuses références • Une équipe spécialisée.



### ST-TROPEZ

#### RESTRUCTURATION ET RÉNOVATION DU POINT DE VENTE HISTORIQUE

En complément du magasin de bricolage, le nouveau point de vente sera doté d'un showroom décoration intérieur / extérieur et d'une salle exposition carrelages, menuiseries. Avec son offre élargie, le nouveau magasin sera accessible à la clientèle au Printemps prochain. Pendant les travaux, l'équipe de vente continue à servir la clientèle dans l'espace provisoire implanté devant l'agence.

### ATELIER PLIAGE LA FARLÈDE

En septembre ont démarré sur le site de La Farlède les travaux de notre deuxième Atelier Pliage plus particulièrement destiné à la clientèle du Var. Nous serons opérationnels début 2021.

STOSA  
CUCINE

## LA CUISINE STOSA : FONCTIONNELLE, DESIGN, INNOVANTE ET DE QUALITÉ



"Aliant"

### STOSA : UN UNIVERS DE SOLUTIONS

- 3 lignes : Moderne, Classique et Évolution
- 30 modèles • 500 coloris
- 1 000 finitions

#### Un large choix de matériaux et couleurs :

- Pour les éléments : mélaminé, bois, laqué mat ou brillant, verre coloré.
- Pour les plans de travail : inox, bois, résine, stratifié.

#### Des éléments modulables :

favorisant l'ergonomie et la fonctionnalité : modules ouverts ou fermés, éléments hauts, colonnes, îlot central.

Le tout complété par des accessoires ingénieux : rangements couverts, bacs de tri sélectif, paniers coulissants...

### STOSA : LA QUALITÉ

- Sélection des meilleurs matériaux et finitions résistants à l'usage et au temps,
- Portes de 23 mm d'épaisseur pour une solidité garantie,
- Contrôles rigoureux de tous les matériaux des caissons, portes, hauts, dos et plinthes pour en vérifier la résistance et la durée,
- Propositions de solutions adaptées au style de vie moderne grâce aux études menées par des designers et architectes,
- Excellence des produits grâce aux partenariats avec les meilleures marques d'électroménagers, d'accessoires, d'éclairage intérieur, de charnières et de glissières.

## RÉGLEMENTATION : AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR D'HABITATION

- Il n'y a pas d'autorisations légales particulières à demander pour des travaux d'aménagement intérieur qui ne changent pas la destination de l'espace.
- Toutefois une déclaration de travaux ou un permis de construire est nécessaire lorsque les travaux d'aménagement intérieur modifient :
  - La destination de l'espace (exemple : aménagement d'un appartement en bureaux),
  - L'aspect extérieur,
  - La surface habitable (exemple : l'aménagement de combles et d'une cave augmentent la surface habitable).

### BON À SAVOIR

#### INFORMATION ET AUTORISATION DE LA COPROPRIÉTÉ

- Pour les professions libérales qui aménagent un bureau au sein de leur appartement ce changement de destination est toléré sans démarche légale. Il est cependant recommandé de se référer aux règlements des copropriétés si existantes.
- Ouvrir ou abattre un mur porteur  
Pour les appartements une autorisation de la copropriété doit être réalisée au préalable. Il faudra également recourir à un bureau d'étude technique et un artisan qualifié pour réaliser les travaux.



## IMPLANTATIONS

- LA CUISINE LINÉAIRE souvent réservée aux superficies de 5 à 10 m<sup>2</sup>, n'utilise qu'un seul pan de mur, idéale pour les petits espaces et les cuisines ouvertes, facile à aménager et à vivre.
- LA CUISINE EN U, compact et astucieuse convient aussi pour des petits espaces, avec 3 murs occupés ou 2 pans et un espace bar. Elle peut être ouverte sur une autre pièce ou fermée.

- LA CUISINE EN L est la plus fréquente. Elle nécessite plus de 10 m<sup>2</sup> et permet d'aménager un coin repas au centre ou bien sur un pan de mur non occupé.
- LA CUISINE AVEC ÎLOT, souvent choisie pour son esthétique, son côté pratique et convivial, elle requiert plus de place que les configurations évoquées ci-dessus.

## AGENCEMENT

### ➤ LE TRIANGLE D'ACTIVITÉ

Il est important de respecter un "triangle d'activité". 3 points majeurs : l'évier, les plaques de cuisson et le réfrigérateur.

Une grande partie des déplacements s'effectuant entre ces 3 points, ils se doivent d'être positionnés proches les uns par rapport aux autres.

- UN ESPACE DE TRAVAIL ENTRE L'ÉVIER ET LES PLAQUES DE CUISSON permet de poser les ustensiles de cuisine.

- LES PLAQUES DE CUISSON, afin de ne pas altérer le revêtement du réfrigérateur, doivent être placées loin de celui-ci.

- LES RANGEMENTS VAISSELLE : il est important, pour faciliter le circuit vaisselle sale / vaisselle propre, qu'ils soient placés proches du lave-vaisselle.

- LE LAVE-VAISSELLE doit être placé à côté de l'évier.

## QUELQUES RECOMMANDATIONS

- L'aménagement doit être adapté aux espaces et personnes utilisatrices (hauteur des meubles, largeur entre linéaires, minimum 70 cm, 90 cm pour permettre l'ouverture de l'électroménager...)
- Contre un mur, ménager un petit espace (5 à 10 cm) pour éviter de cogner le mur.
- Veiller au bon sens d'ouverture des placards pour faciliter le quotidien.

## QUELQUES DIMENSIONS

- Hauteur de meubles bas : de 85 à 95 cm
- Hauteur entre la plaque de cuisson et la hotte : de 60 à 70 cm
- Hauteur entre le sol et l'accès aux meubles hauts : 145 cm
- Hauteur d'un bar : de 110 à 115 cm

## LES MEUBLES : qualité et variété des éléments, des modules, des finitions & des styles

- **COLLECTIONS DISPONIBLES** : 3 lignes (Moderne, Classique et Évolution), 30 modèles... 100 000 combinaisons possibles
- NOUVEAUTÉ ÉVOLUTION** : meubles modulables, différentes profondeurs.
- **MATÉRIAUX** : stratifié texturé, PET mat, thermo-structuré, Fenix®, pierre Neolith®, quartz...
- **FINITIONS** : 1 000 finitions. Bois, aluminium brossé, laqué, verre brillant, mat, transparent ou coloré...
- **COULEURS** : panel de 500 coloris et effets : bois, marbre, béton...
- **ÉLÉMENTS BAS** : de 59 à 72 cm de profondeur, 20% de capacité de rangement en plus
- **ÉLÉMENTS HAUTS** : Jusqu'à 34 cm de profondeur, +10% de capacité de rangement (par rapport à l'ancien standard)
- **ARMOIRES, COLONNES** : aménagées avec tablettes, accessoires pratiques (paniers extractibles...)
- **TIROIRS & CASSEROLIERS** : jusqu'à 59 cm de profondeur. Charge maximum de 70 kg, accessoires fonctionnels...
- **PORTES** : lisse, décor, vitrée, rainurage, bois de chêne, à lames... 23 mm d'épaisseur.
- **ACCESSOIRES** : coulisses de tiroirs et casseroliers garantis pour 60 000 cycles d'ouverture.
- **ÉTAGÈRES ET RAYONNAGES** : stratifié, verre, tubulaires...

## L'AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR - LES ACCESSOIRES

Des solutions pour le rangement. Optimiser la place et organiser pour une utilisation simplifiée et pratique

- **DES ACCESSOIRES PRATIQUES ET INGÉNIEUX** : meubles, colonnes et tiroirs profonds, coulissants aux grandes dimensions, composés de différentes tablettes intérieures. De nouvelles structures pour des rangements d'angles permettent une facilité d'accès et l'exploitation maximale de l'espace.
- **L'ÉCLAIRAGE** : il est important de ne pas négliger les systèmes d'éclairage dans la cuisine. Plusieurs dispositifs sont disponibles : tablettes lumineuses, bandes leds, spots leds, encastrés ou pas, directionnels ou fixes. Leur positionnement est indispensable au-dessus de l'évier, des plans de travail et au plafond.

Éléments bas d'angle avec paniers extractibles en fil métallique



Éléments bas d'angle avec plateaux pivotants Freedom



Armoire de 45-60 cm extractible avec 5 paniers intérieurs



Solaris - Plaque d'éclairage complet avec interrupteur infrarouge pour allumer et éteindre automatiquement.



## LES SYSTÈMES D'OUVERTURE

Essentiel pour l'ouverture du meuble, le système apporte une touche décoration à la cuisine.

Porte avec ou sans poignée, gorge suivant les besoins. Il existe aujourd'hui une polyvalence des systèmes d'ouverture afin de répondre précisément au besoin de chaque client.



Gorge sous traverse haute



Poignée incorporée



Gorge creusée



Poignée sur traverse haute



"Infinity"



"Newport"



## LES ÉLÉMENTS OUVERTS

Des solutions esthétiques et fonctionnelles

Visibles de l'extérieur, les modules ouverts s'intègrent facilement aux éléments hauts et bas des meubles d'une cuisine avec une touche décoration et un côté pratique pour ranger des ustensiles à portée de main. Le plus souvent, ce sont des niches personnalisables avec des étagères, aux dimensions diverses et avec une pose verticale ou horizontale pour présenter objets décoratifs, livres...

### IDÉE DÉCORATION

En associations de couleurs et de matériaux, la niche joue le contraste.

## LES PLANS DE TRAVAIL

En plus de l'esthétisme, il est nécessaire de prendre en considération la qualité du matériau. Il existe de nouvelles propositions innovantes en termes de résistance, simplicité d'utilisation et de nettoyage.

- **PLATEAUX MÉLAMINÉ** - En différents coloris, mélaminé postformé ou chant PVC. Panneau de particules de bois d'épaisseur variable et hydrofuge. Revêtement : mélaminé épaisseur 0,7 mm. Sur demande : finition frontale avec profil d'aluminium. Résistants à la chaleur et aux chocs. Attention aux rayures.
- **PLATEAUX INOX** - Mélaminé postformé. Panneau de particules de bois et hydrofuge. Revêtement : tôle d'acier de 0,8 mm. Sensible au calcaire et aux rayures.
- **PLATEAUX MARBRE ET GRANIT** - Plaques en matériaux pierreux, polies avec des abrasifs diamantés et magnésiques à base de carborundum et d'eau, coupés sur mesure. Solide, résistant à la chaleur et aux rayures. Éléments à prédécouper.
- **PLATEAUX HPL** - Mélaminé de forte épaisseur haute pression. Pour des plans de travail en faible épaisseur 1,2 cm.

- **PLATEAUX AGGLOMÉRÉ DE QUARTZ ET OKITE®** - Mélange composé de quartz naturel, résines et pigments oxydes. Résines. Meilleure résistance aux chocs et à la chaleur que la pierre naturelle.
- **PLATEAUX FENIX®** - Matériau innovant composé de résines thermoplastiques de dernière génération, adapté aux plans de travail et crédences. La topographie irrégulière de la surface donne comme résultat une faible réflexion de la lumière et un effet soft touch. Traitement mat, finition anti-taches.
- **PLATEAUX NEOLITH®** - Neolith® : sélection de matières premières 100% naturelles soumises à une technologie de frittage. Pierre compressée. Résistance à la chaleur et aux rayures.
- **PLATEAUX DEKTON®** - Mélange des matières premières utilisées pour la fabrication de verre, de porcelaine et de surfaces en quartz. Porosité très réduite. Applications illimitées intérieur/extérieur. Matière indestructible. Durabilité.



# LA VERRIÈRE

## Une solution pour délimiter et séparer les espaces et apporter de la lumière

Élégance, caractère et charme : les verrières d'intérieur peuvent s'intégrer dans n'importe quelle pièce. Elles peuvent ainsi remplacer une cloison, une porte, ou créer un nouvel espace dans une pièce.

Dans le cadre d'un aménagement d'intérieur, les verrières sont généralement utilisées :



Sogal®,  
une gamme complète  
de produits "Atelier".  
Dimensions, couleurs...

### ➤ ENTRE LA CUISINE ET LE SALON

Idéales pour créer plus de convivialité dans une pièce de vie, les verrières permettent également de limiter les odeurs de cuisson dans le salon et de faire entrer la lumière sans perdre de la surface de plan de travail.


### ➤ ENTRE L'ENTRÉE ET LES PIÈCES À VIVRE

Les verrières permettent de créer un sas bloquant le froid de l'extérieur, et laissent entrer la lumière dans une entrée souvent sombre.

### ➤ DANS LA SALLE DE BAIN

Les verrières peuvent permettre d'accroître la luminosité au sein de votre salle de bain. Séparation bain/douche ou chambre à coucher, la verrière est également un parti pris de décoration. Attention aux matériaux choisis qui résistent à l'humidité.

## TYPES DE VERRIÈRES



Fonctionnelle et modulable, la verrière s'adapte aux espaces et aux besoins architecturaux ou de décoration.

À l'origine industrielle, elle s'intègre aujourd'hui dans tous les intérieurs selon le style et les matériaux choisis (couleurs, formes...)

### VERRIÈRE ATELIER

Sur allège murale, en linéaire ou en angle, verres sécurisés.



### CLOISON ATELIER

Pose du sol au plafond, en linéaire ou en angle, avec ou sans soubassement, verres sécurisés.

### IMPOSTE ATELIER

Pose sous plafond, entre deux verrières, cloisons ou murs, verres sécurisés.




### BLOC-PORTE ATELIER

Réversibilité gauche/droite, verres sécurisés, rattrapage faux aplomb.



Une verrière simple peut être agrémentée, en partie haute, de traverses horizontales. On parle alors d'une verrière avec traverses.

Une verrière cloison peut être complétée par une porte style verrière



## L'OFFRE VERRIÈRES

Modularité, style, fonction

Sur-mesure, modulable ou standard, une envie de verrière est actuellement à la portée de tous.

Le design, les matériaux, le style sont adaptés à chaque projet. Leur réalisation est facilitée avec des solutions standard et en kits. Mais des précautions sont à prendre pour sa conception ou son installation.



- En RÉNOVATION ou en NEUF
- 100% SUR-MESURE ou STANDARD
- Sur muret, ou toute hauteur, linéaire ou en angle, des dimensions adaptées à votre intérieur
- DIMENSIONS MAXIMALES : Hauteur 2 750 mm et largeur 2 800 mm
- 3 FINITIONS : laqué noir, gris anthracite (rénovation industrielle, loft...), blanc (atelier d'artiste ou verrière de jardin...)
- VERRE : transparent ou translucide

Verrières "Atelier", d'angle ou avec soubassement, des solutions d'aménagement, d'ouverture ou de partition des espaces. Une offre variée en termes de configurations, implantations, styles, décors et couleurs.

# PORTES DE PLACARD & FAÇADES COULISSANTES



Solutions pour des rangements optimisés et des séparations de pièces

## LES PORTES DE PLACARD

### LES SYSTÈMES D'OUVERTURE

4 systèmes d'ouverture proposés : coulissant, battant, pliant ou pivotant, de façon à répondre aux besoins d'utilisation et s'intégrer dans l'espace disponible.





#### > PORTE DE PLACARD COULISSANTE

Idéale pour les grandes hauteurs et grandes largeurs, s'adapte parfaitement aux aménagements sous combles, pas d'empiètement sur l'espace habitable. Système anti-déraillement breveté, amortisseur immobilisation automatique et en douceur des portes (selon modèles).

#### RAIL PORTES COULISSANTES

**Rail 2 voies**  
Prévoir 100 mm dans le cas d'un placard avec aménagement.



**Rail 3 voies**  
Prévoir 140 mm dans le cas d'un placard avec aménagement.



#### > PORTE DE PLACARD BATTANTE

Si l'espace devant le placard est suffisant, environ 90 cm, et que le linéaire est de faible dimension, les portes battantes sont à privilégier. Une fois celles-ci ouvertes, elles donnent un accès total à l'intérieur du rangement. Accès total à l'aménagement, idéale pour les petites et très grandes largeurs (largeur de baie de 200 à 5400 mm), choix du nombre et largeurs de portes.

#### CHARNIÈRES RÉGLABLES 3 DIMENSIONS AMORTIES



#### > PORTE DE PLACARD PLIANTE

Légère d'utilisation, ouverture complète du placard, idéale pour les petits espaces avec faible dégagement.

**Planité assurée** par une vis de réglage.



**Manœuvre en douceur** et maintien de la porte fermée grâce au rainurage de la butée d'arrêt.



#### > PORTE DE PLACARD PIVOTANTE

Accès total au rangement, idéale pour l'aménagement de petits et moyens espaces, dans une niche par exemple, encombrement relativement important.

**Système de pivot** discret rapide à monter haut et bas.



**Aimant d'arrêt** pour une ouverture et fermeture faciles.

## LES PORTES COULISSANTES, SÉPARATIONS DE PIÈCES ET FAÇADES

Les portes coulissantes sont des alliées "gain de place". Vigilance à la qualité du rail qui doit supporter le poids du panneau et à celle des roulettes. Des ralentisseurs peuvent être installés pour éviter le claquement des portes.


- Une **LARGE GAMME DE COLORIS & DÉCORS** : Associations de couleurs et textures en camaïeu, couleurs complémentaires, voisines : "Naturel" : craie, tilleul, noyer sauvage... "Coloré" : or, madras, bleu galet... "Exotique" : chêne brut, café latte... "Industriel" : grès noir, urban, arcade...
- **DÉCORS** : tons bois, unis, motifs, texturés, verre, miroir...
- **MONTANTS** : finition acier laqué, finition aluminium laqué, naturel satiné, brossé, effet cuir...

### > 2 TYPES DE POSE POUR LES SÉPARATIONS DE PIÈCES COULISSANTES

• **SUSPENDUE** : fluide et silencieuse, la porte coulissante suspendue permet de laisser le sol libre. Un galet de guidage fixé au sol mais dissimulé assure la stabilité du vantail et son maintien afin d'éviter son basculement. Attention : le plafond doit pouvoir supporter une charge de 55 kg par mètre linéaire de rail ou 75 kg si verre en recto/verso.

• **ROULANT AU SOL** : un avantage pour les plafonds fragiles grâce à son installation sans contrainte technique. De plus, la porte suspendue permet une glisse parfaite avec les rails haut et bas.



**À NOTER** L'installation de portes suspendues répond aux exigences des normes d'accessibilité des personnes à mobilité réduite.




### > 3 SOLUTIONS D'IMPLANTATION POUR UNE PORTE COULISSANTE



• **IMPLANTATION EN APPLIQUE MURALE** (suspendue ou roulant au sol)  
Les vantaux coulissent le long du mur. Le rail est caché derrière un bandeau d'habillage assorti aux montants de la séparation.



• **IMPLANTATION EN GALANDAGE**  
L'implantation en galandage permet de gagner de la place puisque les portes coulissent discrètement dans la cloison.



• **IMPLANTATION EN BAIE (ENTRE MURS)** (suspendue ou roulant au sol)  
Pour séparer une pièce de vie et créer deux espaces, l'implantation en baie est la solution idéale. Les vantaux coulissent entre les murs.



# LE DRESSING



## Une solution de rangement pour gagner de la place et habiller l'espace

L'offre s'est étoffée avec des rangements standard, modulables ou sur-mesure.

Aucune taille n'est pré-requise pour créer un coin rangement. Le mot d'ordre est l'optimisation, un simple mur dans une chambre peut devenir un immense placard. Tout comme, il est possible de donner des airs de showroom à une pièce entière.

### LES DIFFÉRENTES VARIANTES DE DRESSING : DU STANDARD AU SUR-MESURE



#### LE DRESSING TYPE "STANDARD"

Solution "économique". Ce type de dressing est basé sur des caissons standardisés permettant de traiter facilement des aménagements linéaires.



#### LE DRESSING TYPE "MODULABLE"

Compromis entre le standard et le sur-mesure cette gamme intermédiaire offre davantage de possibilités en termes de hauteur et de profondeur, avec une largeur adaptable permettant d'optimiser l'aménagement.




#### LE DRESSING "100% SUR-MESURE"

Cette offre autorise une liberté immense dans la construction des espaces de rangements. Le "sur-mesure" permet de pallier de nombreuses contraintes que l'on peut rencontrer sur chantier, tel que le passage de gaine, conduit de cheminée avec une solution de décalage de profondeur entre modules ou encore problèmes d'aplomb des sols et éléments techniques.

## Aménagement linéaire, en L ou U, une implantation adaptée à chaque pièce

### ÉLÉMENTS TECHNIQUES

#### CRÉER UN DRESSING



Pour un aménagement linéaire prévoir, si les murs sont droits, un jeu de 1cm sur la largeur et hauteur (pour une solution tablettes / plinthes, tablettes / bandeau).

Pour les dressings en angle, il est très important de vérifier si les angles sont droits (90°), ouverts (+ de 90°) ou fermés (- de 90°), les jeux doivent être répartis en fonction de cette prise de côtes. Mettre des fonds 19 mm, qui cacheront les jeux nécessaires à l'arrière du dressing pour une facilité de montage. Des fileurs sur les 2 retours d'un dressing permettent de compenser des différences de profondeur de la pièce.

En angle ou en linéaire, les largeurs sur-mesure permettent de s'adapter aux contraintes de la pièce. Il est possible par exemple d'assembler des modules et extensions de hauteurs différentes.

#### AMÉNAGEMENT DE PLACARDS

Lors d'une configuration avec portes de placard, l'avant de la façade doit être positionné à au moins 100 mm de l'aménagement. Pour faciliter le montage, garder 10 mm de jeu sur la largeur du placard ou placer un fileur central de minimum 70 mm pour le montage en niche.





#### AMÉNAGEMENT DE NICHE

Le placard peut être aménagé dans une niche existante.

Relever la hauteur, la largeur et la profondeur et retenir la plus petite des dimensions dans chacun des cas.




#### VOCABULAIRE TECHNIQUE



### ► DIMENSIONS DES PENDERIES

Une profondeur minimale de 500 mm est nécessaire pour recevoir un espace penderie.



### ► DIMENSIONS DES ÉTAGÈRES

Il faudra compter sur une largeur de 300 à 350 mm pour 1 pile de vêtements, de 600 à 650 mm pour 2 piles et de 900 à 1000 mm pour 3 piles. Les largeurs intermédiaires sont de faibles intérêts et seront mieux exploitées au titre d'une penderie. Considérez qu'une profondeur de 400 mm suffira pour des vêtements à plat.

Il est par conséquent possible d'organiser son dressing en conjuguant plusieurs profondeurs. Afin d'éviter le phénomène d'écrasement lié à l'empilement des vêtements, il était conseillé d'espacer sur la hauteur vos étagères tous les 250 à 300 mm. (Cette hauteur correspond à 5 pull-overs, 10 tee-shirts ou 6 chemises).

## CONCEVOIR UN AMÉNAGEMENT SUR-MESURE

La structure d'un aménagement se compose de plusieurs éléments : les joues, une partie basse, une partie haute, les fonds fileurs/bandeaux. Différentes solutions sont disponibles pour plusieurs de ces éléments.

### ► LES JOUES

Selon la composition de votre aménagement la profondeur utile peut varier.

- Avec fonds 10 et 19 mm : -20 mm
- Avec façade coulissante intégrée à l'aménagement : -100 mm
- Avec Portes/charnières entre joues : -20 mm
- Avec Portes en appliques : +20 mm

### ► PARTIE BASSE : 5 solutions

- **Tablettes/plinthes par module** : pour l'ensemble des aménagements sans contraintes spécifiques.
- **Tablettes/plinthes entre montants** : principalement utilisée pour l'intégration d'une façade à l'aménagement, façon "armoire".
- **Tablette sur tout** : reçoit les joues et séparations intermédiaires, celle-ci se marie avec un toit sur tout en partie haute. Solution principalement utilisée pour la création de meubles suspendus ou la superposition d'aménagements.
- **Tablettes/vérins** : recommandée lors de problèmes de niveaux de sol. 4 hauteurs de vérins disponibles : 50, 70, 100 et 150 mm. Pour un réglage facile, des vérins de 100 mm sont conseillés, impératif si le sol n'est pas plan et que vous conseillez des fonds en 19 mm.
- **Sans tablettes** : principalement pour son côté économique.

### ► PARTIE HAUTE : 3 solutions

- **Tablette/bandeau par module** : une symétrie esthétique avec la tablette /plinthe par module, une solution esthétique sans interventions de recoupes. Un jeu d'au moins 1 cm doit être pris en compte.
- **Toit sur tout** : utile à conseiller pour la création d'une armoire avec une hauteur inférieure à celle du plafond, ou encore pour ajuster l'aménagement au plafond. Dans ce dernier cas, prévoir un jeu de 50 mm minimum, comblé par un bandeau. Fortement conseillé pour réaliser un aménagement avec des portes/charnières en fermeture toute hauteur et obligatoire pour superposer un autre aménagement.
- **Sans tablette** : principalement pour son côté économique.

► **LES FONDS** : 3 solutions, fond en rainures 10 mm, fond 19 mm et sans fond. Intégrer un dos dans l'aménagement du dressing permet une meilleure stabilité globale tout en protégeant le mur arrière. Pensez à un perçage discret pour un rendu esthétique.




- **Fond 10 mm** : principalement utilisée pour les aménagements linéaires si les sols ne sont pas plans, permet une certaine tolérance. Le fond sera alors à recouper afin de s'ajuster.
- **Fond 19 mm** : pour un aménagement structurel, fortement conseillé dans le traitement des angles, ce fond étant fixé sur les joues et séparations le sol devra être plan, dans le cas contraire, prévoir du jeu et caler les éléments verticaux ou traiter la partie basse avec des tablettes/vérins réglables et un toit sur tout avec un bandeau à délimiter sur chantier.
- **Sans fond** : peut être utilisée pour gagner 20 mm utiles en profondeur et, ou son côté économique. De manière générale, un aménagement sans fond doit être fixé au mur.

### ► FILEURS ET BANDEAUX

Des éléments permettant de réaliser la liaison entre votre aménagement et les murs ou plafonds lorsque ceux-ci ne sont "droit" ; dans ces cas prévoir un jeu de 30 mm minimum sur la largeur (de chaque côté) pour le positionnement des fileurs et 50 mm sur la hauteur pour celui du bandeau (valable avec une solution "toit sur tout").

### ► ACCESSOIRES AMÉNAGEMENT DRESSING



Caissons avec penderies fixes ou extensibles, tablettes... Les tiroirs : plusieurs hauteurs, façades pleines ou vitrées... Colonnes intérieures petite largeur... Porte-chaussures coulissant...

### ► CÔTÉ ÉCLAIRAGE

L'éclairage du dressing apporte un réel confort pour une utilisation optimale.

De nombreuses solutions possibles :

- Spots halogènes à basse tension, pour une lumière vive avec un rendu fidèle des couleurs.
- Réglettes fluorescentes, discrètes avec émission d'une lumière puissante mais peu économique.
- Éclairages à détection, astucieux, ils sont réglables en fonction de l'ouverture ou de la fermeture des portes et du passage.



**BRENNENSTUHL**

**ENROULEUR BAT PRO 25M HO7 3G2,5**  
 4 prises 2P+T 16A/230V~ à clapet automatique • Disjoncteur thermique  
 • Puissance maxi : câble déroulé 3500W, non déroulé 1000W •  
 Tambour monobloc moulé très résistant • Support en acier galvanisé •  
 Poignée de transport moulée aux formes ergonomiques - Réf. 115783

**COMUS**  
**MIGRASTOP 08 BIDON 5 LITRES**  
 Solution complexe minérale prête à l'emploi • Permet l'imperméabilisation et la consolidation des supports minéraux • Pénètre le support et agit en profondeur selon un procédé de minéralisation, sans former de film en surface • Laisse respirer les matériaux et ne dénature pas l'aspect extérieur - Réf. 025661

**CROSSCALL**  
**PACK PRO CORE-T4 -X-GLASS SMARTPHONE**  
 Batterie Li-ion polymère de 3850mah • Autonomies en communication : 29h 45mn, en veille : 465h, en géolocalisation : 11h - Réf. 159744

**DIAGER**  
**FORET BÉTON BOOSTER 110MM SDS+ Ø6**  
 Diamètre : 6 mm - Réf. 158729

**SCIE CLOCHE BIMÉTAL COBALT 8% HR Ø68 - Réf. 158951**

**DIFAC**  
**GANT MAXIFLEX ENDURANCE 42-847 S/CAV.T10**  
 Existe dans d'autres tailles - Réf. 077965

**COMBINAISON JETABLE TAILLE L**  
 Existe dans d'autres tailles - Réf. 656742

**FISCHER**  
**CHEVILLE+CLOU N 6X40/10 F (100)**  
 Le montage rapide au marteau permet de gagner du temps • Démontage ultérieur du clou possible grâce à l'empreinte cruciforme • Boîte de 100 - Réf. 115627

**FIXTAINER DUOPOWER BOX - Réf. 159423**

**G3 DISTRIBUTION**  
**SAC GRAVATS 70X52 130 MICRONS COSTAMAGNA**  
 - Réf. 041022

**SAC GRAVATS POLYPROPYLENE 55X95 CM**  
 Capacité 50 L • Blanc tressé avec ourlet - Réf. 154111

**LEDVANCE**  
**1906 LED CL FIL OR STAND 160MM 5W E27 CD - Réf. 151782**

**SIKA**  
**SIKAFLEX HIGH TACK BLANC 385G- Réf. 126959**

**SIKAFLEX 112 CRYSTAL CLEAR 290ML - Réf. 158508**

**SIMPSON**  
**ÉQUERRES D'ASSEMBLAGE 50/50/40/2**  
 Connection des petites ossatures de menuiserie intérieures et extérieures • Acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN10346 • Épaisseurs : de 1,5 à 2,5 mm selon modèles • Gamme large pour une variété d'utilisations • Utilisable sur bois et sur béton • Boîte de 100 - Réf. 088347

**ÉQUERRE RENFORCÉE 100/100/90/2 NOIRE**  
 Renforcée • Finition noire • Pour applications structurales sur supports bois ou béton • Acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN10346 • Épaisseur : 2 mm • Grande capacité de reprise de charge et polyvalence d'applications - Réf. 160050

**VIS BOIS F. PARTIEL TÊTE HEXAGONALE SSH10.0X40 /50**  
 Diamètre et longueur idéals pour la fixation de connecteurs sur éléments en bois, en intérieur ou extérieur • Installation dans les perçages habituellement prévus pour les ancrages • Réduction du temps de mise en œuvre sur chantier • Revêtement Impreg®+ (équivalent à acier galvanisé 55 µm) : durée de vie 15 ans en extérieur, 50 ans en intérieur • Tête hexagonale large • Double cône sous tête • Alésoir : frottement réduit • Filet asymétrique : couple de rotation et forte résistance à l'arrachement • Pointe anti-fendage type 17 : meilleure amorce du vissage • Adaptée à toutes visseuses - Réf. 160044

LES PRODUITS DU MOIS

**BRENNENSTUHL**  
**PROJECTEUR PORT.DINORA 3000 IP65**  
 Éclairage professionnel • Luminosité idéale pour diffusion grandes surfaces • Émission de chaleur amoindrie, pas de risque de brûlure • Anse de maintien rabattable et réglable pour poser ou fixer le projecteur sur trépied - Réf. 152938

**EDMA**  
**ÉTAI EXTENSIBLE GRAND MODÈLE**  
 Blocage rapide • Permet le maintien en toute sécurité des plaques de plâtre au plafond ou en sous-pente avant fixation • Déployable de 1,60 m à 2,90 m • Support maxi. à 90° = 50 kg • Support maxi. à 65° = 20 kg • Platines articulées EXTRA LARGES (20x6 cm) - Réf. 118841

**BÂCHE PROTECTION COVERPROTECT 25M**  
 Rouleau de 25 m • Pour tous types de surfaces • Imperméable • Amortit les chocs éventuels • Antidérapante, renforce la sécurité sur chantiers • Mise en place et retrait rapides • Réutilisable • Largeur : 1 m - Réf. 156794

**HENKEL**  
**RUBSON MOUSSE EXPENSIVE MENUISERIE 500ML**  
 Excellente adhérence sur la plupart des matériaux • Isolation thermique et acoustique maximale • Résistance à l'humidité et au vieillissement - Réf. 155994

**RENAUDIN**  
**ROBOIS BLANC 2,5L**  
 Satinée brillante microporeuse pour boiseries intérieures et extérieures • Blanc • Pot de 2,5 litres • Existe en différents coloris et en pot de 0,5 l et 2,5 l - Réf. 080797

**REN'PRO VELOUR ACRYLIQUE 10L**  
 Finition velouté soyeux pour travaux soignés • Facile d'entretien • Grandes blancheur et opacité • Excellent rendu • Temps de séchage pour un résultat sans trace de reprise • Aspect velouté soyeux • Facilité d'entretien • Excellente lessivabilité - Réf. 148006

**STABILA**  
**LASER TÉLÉMÈTRE LD220 18816**  
 4 fonctions de mesure • Jusqu'à 30 m • Précision mesure : 3mm - Réf. 134119

**LASER LAX 300 G** Ligne de croix d'auto-nivellement laser • Boîtier dans le support en forme de U tournée de 360° - Réf. 152269

- COSTAMAGNA MATÉRIAUX OUTILLAGE ■ Antibes | Cagnes-sur-Mer | Châteauneuf-de-Grasse | Mougins | Nice St-Roch | St-Martin-du-Var | Vence || Brignoles | Cavalaire | Grimaud | Hyères | Toulon La Farlède | La-Seyne-sur-Mer | Le Beausset | Montauroux | Puget-sur-Argens | Salernes | Ste-Maxime | Vinon-sur-Verdon || Le Cannet-des-Maures | Pignans
- COSTAMAGNA AMÉNAGEMENT ■ Nice Carabacel | Cagnes-sur-Mer | Mougins || Grimaud | Hyères | La-Seyne-sur-Mer | Montauroux
- COSTAMAGNA DÉCORATION / BRICOLAGE ■ Nice Carabacel || St-Tropez
- ATELIERS SPÉCIALISÉS ■ ATELIER PLAGIAGE • Cagnes-Sur-Mer || ATELIER ÉTANCHÉITÉ • Nice Ariane || ATELIER TAPISSIER • Nice Carabacel

**COSTAMAGNA**  
 PLUS DE 140 ANS  
 D'EXPERTISE  
 ET D'EXPÉRIENCE  
 DANS L'HABITAT,  
 LA CONSTRUCTION  
 ET LA RÉNOVATION.

Costamagna Cagnes-Sur-Mer - RCS Antibes B 553 750 407 - Lettre Pro N°2-2020 - Photos et textes non contractuels - Ne pas jeter sur la voie publique